



環境変数の設定

下記手順に従って、環境変数の設定を行ってください。

検索窓に「システム環境変数の編集」と入力し、検索結果の「システム環境変数の編集 コントロール パネル」をクリックします。





環境変数

×

Yab のユーザ環境変数(U)

変数	値
OneDrive	C:\Users\Yab\OneDrive
OneDriveConsumer	C:\Users\Yab\OneDrive
Path	C:\Users\Yab\AppData\Local\Microsoft\WindowsApps;C:\Users\Y...
TEMP ↑ ここを選んで...	C:\Users\Yab\AppData\Local\Temp
TMP	C:\Users\Yab\AppData\Local\Temp

新規(N)...

編集(E)...

削除(D)

↑ ここをクリック

システム環境変数(S)

変数	値
AMDRMPATH	C:\Program Files\AMD\RyzenMaster\
asl.log	Destination=file
ComSpec	C:\WINDOWS\system32\cmd.exe
DriverData	C:\Windows\System32\Drivers\DriverData
INTEL_DEV_REDIST	C:\Program Files (x86)\Common Files\Intel\Shared Libraries\
MIC_LD_LIBRARY_PATH	%INTEL_DEV_REDIST%\compiler\lib\mic
MSMPI_BENCHMARKS	C:\Program Files\Microsoft MPI\Benchmarks\


新規(W)...

編集(I)...

削除(L)

OK

キャンセル



後は、ひたすら OK をクリックして、全画面を閉じ、最後に **Windows** を再起動してください。